

SUITE AU CATALOGUE DE LA FLORE DES BASSES-ALPES,  
PARTICULIÈREMENT SUR LA RIVE DROITE DE LA DURANCE

(4<sup>e</sup> PARTIE).<sup>1</sup>

par Cl. Ch. MATHON.

FOUGÈRES

*Aspidium Lonchitis* (L.) Swartz. Lure (Legré).

*Asplenium Adiantum-nigrum* L. Falaise du Col des Jalinons ; Citerne au Contadour ; var. *obtusum* Mild. à Redortiers (Cl.-Ch. M.).

*A. fontanum* Bernh. Lure (= *A. Halleri*, Legré) ; Fentes et rochers calcaires : Contadour, Valbelle, Col des Jalinons, Cerveau, crête de Chapage (Cl. Ch. M.).

*A. Ruta muraria* L. Lure (Legré) ; Falaise des Bons Enfants, du Cerveau, Les Brioux (Cl. Ch. M.).

*A. Trichomanes* L. Lure (Legré) ; Lavoirs : Vieux Redortiers, Jonquet ; Citernes et vieux murs : Vieux Redortiers, Péouilloue, Plus Basses Graves ; Fentes de rochers : Valbelle, Contadour, Redortiers, hubac de la Charance, falaise du col des Jalinons (Cl. Ch. M.).

*A. viride* Huds. Lure (Legré).

*Botrychium Lunaria* Sw. Lure (Legré) ; Pelouse aux Fraches ; Eboulis et lavandaies au Contadour (Cl. Ch. M.).

*Ceterach officinarum* Willd. Citernes et vieux murs de la Commune de Redortiers (Cl. Ch. M.).

*Cystopteris fragilis* Bernh. Lure (Legré) ; Source des Coustons (Cl. Ch. M.).

*Dryopteris Linnæana* Chrsn. (= *Polypodium Dry.* L.). Lure (Legré).

*Peridium aquilinum* (L.) Kuhn. Lure (Legré) ; Plus Basses Graves, L'Hurban, L'Ouvary : côte à côte avec *Lavandula vera* ! Combe Petite, Coustons, Combe de la Chapelle de Lure (Cl. Ch. M.).

*Polypodium vulgare* L. Lure (Legré) ; Hêtraies : hubac du Pas de Redortiers, Gavarie, hubac du Col de Saint-Vincent, Falaise du Col des Jalinons (Cl. Ch. M.).

*Polystichum Filix-mas* (L.) Roth. Lure (Legré).

1. Voir les précédents fascicules de ce *Bulletin*.

## ÉQUISÉTACÉES

*Equisetum arvense* L. Ravin entre le Tréboux et la Montagne de Villevieille (Cl. Ch. M.).

*E. maximum* Lmk. Rives du Jabron dans le Défilé de Paresoules-Bons-Enfants (Cl. Ch. M.).

*E. palustre* L. Pierrerie (Legré).

*E. variegatum* Schl. Rives du Jabron dans le Défilé de Paresoules-Bons-Enfants (Cl. Ch. M.).

### Première addition à la suite du catalogue :

*Campanula bononiensis* L. Signalé par Rouy dans les Basses-Alpes ; Eboulis du vallon de l'église du Contadour aux Tinettes (Cl. Ch. M.).

*Phillyrea angustifolia* L. Remonte jusque dans la Drôme (Rouy) ; Ganagobie (Cl. Ch. M.).

*Solanum Dulcamara* L. Sisteron (Cl. Ch. M.).

*Calamintha Nepeta* Link. et Hoffg. Peyruis (Rouy, 1882) ; Ganagobie : sur le plateau dominant dans les cultures abandonnées (Cl. Ch. M.).

*Galeopsis arvatica* Jord. (race de *G. Ladanum*) = *G. calcarea* Schönheit. Peyruis (Rouy, 1882).

*Sideritis provincialis* Jord. et Four. Peyruis (Rouy, 1882).

*Verbena officinalis* L. Montlaux-au Joncas (Cl. Ch. M.).

*Amarantus retroflexus* L. Sisteron (Cl. Ch. M.).

*Iris* cf. *Chamaeiris* Bertol. L'Iris indéterminé signalé dans la troisième partie de cette suite au catalogue appartiendrait vraisemblablement à l'espèce *Chamaeiris* Bertol., selon SIMONET qui a bien voulu faire l'analyse caryologique de mes échantillons ( $2n = 40$ ), ce dont je le remercie grandement. On notera l'isolement de cette localité<sup>1</sup>.

1. L'*Iris Chamaeiris* Bertol. n'a pas encore été, à ma connaissance, signalé dans les Basses-Alpes. M. SIMONET, le grand spécialiste du genre, m'indique que cet Iris « a déjà été récolté dans les Hautes-Alpes par M. DE LITARDIÈRE dans la vallée de la Méouge... à Barret-le-Bas » *in litt.* 16-3-49), soit à un peu plus de vingt kilomètres au Nord-Nord-Ouest de la localité de Lure. Les localités drômoises connues sont celles de Saillans (DE LITARDIÈRE, *in litt.* SIMONET), à 80 km. environ de celle de Lure, et celle de Malataverne, au bois des Mattes (LENOBLE F., *in Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département de la Drôme*, Grenoble, 1936), à près de 100 km. de la localité de Lure. Dans les Alpes-Maritimes, le Professeur H. HUMBERT l'a récolté (*in litt.* SIMONET) à Caussols, à 1.000 m. d'altitude, soit à 90 km. du lieu où je l'ai rencontré à Lure. Cet Iris est connu dans le Vaucluse de Carpentras (*in Roux, Catalogue des plantes de Provence*, Marseille, 1881-1891), soit à près de 70 km. de la localité de Lure, d'Avignon (REQUIEN, *in Herb. Muséum*), soit à environ 95 km. de la localité de Lure. Dans le Var il est signalé près de Toulon-le-Revest (*in Roux*), Sainte-Marguerite (*in Herb. Muséum*), à Fréjus (*in Roux*), toutes localités situées à plus de cent kilomètres de la Montagne de Lure. Il semble plus abondant dans le département des Bouches-du-Rhône où il est signalé des environs de Marseille (*in Roux et in Herb.*

CLASSEMENT PAR COMMUNES DES LIEUDITS CITÉS.

Les noms de lieudits cités dans la « suite au catalogue de la flore des Basses-Alpes » figurent sur la carte dite d'Etat-Major au 1/80.000<sup>e</sup> (ou sur le levé au 1/40.000<sup>e</sup>), au cadastre, ou bien encore sont couramment employés par les indigènes. Les noms figurant sur la carte au 1/200.000<sup>e</sup> ont été volontairement omis de la liste qui suit. L'altitude est exprimée en mètres au-dessus du niveau de la mer.

*Aubignosc* : cote 1344 — crête de Lure ; Grava (Le) ; Malaga (Le).

*Châteauneuf-Miravail* : Druique (La) — torrent ; Jansiac (Montagne de) — point culminant 1160 ; Patins (Les) — 700.

*Châteauneuf Val Saint-Donat* : Aubères (Les) — 570 ; Chabannes (Les) — 560/580 ; Paulons (Les) — 570.

*Cruis* : Chabreille (Combe de) ; Escabecillière (Combe de) ; Pas de la Croix (cote 1589) ; Pas de la Graille = de Frère Jean (cote 1607).

*Curel* : Villevieille (Montagne de) — point culminant 1183.

*Lardières* : Baisse de Malcort — cote 1375 ; cote 1661 — crête de Lure ; Coup du Bouire (Le) — 875.

*La Roche-Giron* : Carlet 1350 ; Charon (Le) — nouveau chef-lieu de La Roche-Giron — 850 ; Col du Pas — cote 1303 ; cote 1265 — au S.-W. de Bèche ; Crac = Cracq (Bois du) — cotes 1023 et 1317 ; Fouent Richière = Font Richère — 800 ; Grange de La Roche — 1250 ; Jonquet (Le) — près de la cote 872 ; Long-Terme (1300-1530) ; Ravin des Quatre Combes (longe à l'W. le bois du Cracq) ; Saint-Panrace — 800 ; Tréboux (Le) — cote 1538.

*Les Omergues* : Fontaine (La) — cote 855 ; Jambard (Montagne de) — cote 1412 ; Merve (La) ; Négron (Montagne de) — cote 1401 ; Saint-André de Villesèche — 1200 ; Valaurie (ou Valaury) de Villesèche.

*L'Hospitalet* : Col de Saint-Vincent — cote 1292 ; Coutras — cote 1631.

*Mallefougasse* : Jas de Tyran — 760 ; Russel (Le) — crête de Lure, cote 1536.

*Montloux* : Joncas (Le) — 650.

*Noyers-sur-Jabron* : Montagne de Pélegrine — point culminant 1366 ; Pas des Portes (entre les Montagnes de Pélegrine et du Cerveau).

*Peipin* : Cote 1258 (crête de Lure) ; cote 1137 (crête de Lure) ; Les Bons Enfants (Bord de la Durancè).

*Redortiers* : Bonnets (Les Petits, Les Grands) — 1075/cote 1112 ; Brioux (Les, Moulins des) — 950/1000 ; Brusquet (Campagne du, Le) — 980/1000 ; Charance (La), à 300 m. W. du Pas de Redortiers — 1280 ; Chouscles-Glaude (cote 1352) ; Coï (Le) 1050 ; Contadour (Le) — 1150/1200 ; cote 1352 (Chouscles-Glaude) ; Coustons (Les) 1150 ; Daniels (Les)

*Muséum*, des environs de Gemenos (*in Roux*), des environs d'Arles (*in Roux*), et des environs d'Aix (*in Roux* et *Herb. Muséum*), localités distantes de celle de Lure, respectivement de 100, 90, 120 et 75 km. L'*Iris Chamæiris* est connu du Languedoc jusqu'aux Pyrénées-Orientales dans la plaine et la basse montagne ; on le retrouve en Italie (*in Fiori, Nuova flora analitica d'Italia*, I, 300, 1923-1925) et peut-être en Dalmatie. Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure cette espèce méditerranéenne est spontanée à Lure qui paraît être sa localité la plus élevée, et à Barretle-Bas, ce qui permettrait d'éclaircir quelque peu l'histoire du peuplement végétal de Lure.

— quartier du Contadour — 1180 ; Fontêtes — ou Fontettes (Les) — 1250/1300 ; Fraches (Les) — 1250/cote 1365 ; Grand Collet (Le) — 1230/cote 1299 ; Grand Travers (Le) — Ravin du Brusquet — 1000 ; Graves (Les) — 1150 — ne pas confondre avec Les Graves de La Roche-Giron ; Hermitte (L') — 1160/cote 1198 ; Hurban (L') — 1130 ; Jarjays — 1000/1050 ; Larran (Sommet de) — 1380 env. ; Martins (Les) — 1200 ; Ouvary (L') — 1150/1200 ; Paillas (Le) — 1075 ; Paon (Le) 1227 ; Pas de Redortiers — cote 1247 ; Pécouilloue (La) — 1200/1240 ; Peymian (1120/cote 1145) ; Pilon de Redortiers (930) ; Plus Basses Graves — 1100 —, au-dessous et au Sud des Graves ; Ravin de Font Brune (naît aux Fraches et forme le Coulon) ; Redoune (La) — cote 1374 ; Roustourons (Les) — 1100 ; Sartrons (Les) — cote 1010 ; Téissère — au-dessous et au N.-E. de la cote 1236 ; Terres (Les) du Roux — 1300 ; Tinettes — 1225/1300 ; Trait (Le) — 1220-1300.

*Saint-Étienne-les-Orgues* : Combe de l'Ours — naissance sous la cote 1827 ; Combe Petite ; cote 1827 — crête de Lure, point culminant ; cote 1653 — crête de Lure ; cote 1623 — crête de Lure ; Morteiron — cote 1666 ; Moutte ; Oratoire.

*Saint-Vincent-sur-Jabron* : Montagne des Jalinons — cote 1063.

*Sisteron* : Chapage (crête de) — cotes 900 et 1035 ; cote 754 — rive gauche du Jabron ; Ecuyers (Les) — rive droite du Jabron ; Papeterie Gützt (rive droite du Jabron) ; Pont Gournias (sur le Jabron) ; Paresoux (rive gauche du Jabron) — 475/500.

*Valbelle* : Bois de la Coste — cote 900 ; cote 785 ; Montagne du Cerveau — points culminants 1394 et 1417.